

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>GRUPA PRZEJŚCIOWA</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0818-05				
	1.1	3.62*4.20	m <sup>2</sup>	15.204	
	1.2	3.36*6.01	m <sup>2</sup>	20.194	
	1.3	3.21*5.93	m <sup>2</sup>	19.035	
	1.4	3.71*5.91	m <sup>2</sup>	21.926	
	1.5	3.60*5.92	m <sup>2</sup>	21.312	
	1.6	3.56*5.90	m <sup>2</sup>	21.004	
	1.7	3.73*5.91	m <sup>2</sup>	22.044	
	1.8	3.23*5.92	m <sup>2</sup>	19.122	
	1.9	18.20*3.05+3.56*1.70+2.81*6.07	m <sup>2</sup>	78.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
2	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0212-01	poz.1*0.05	m <sup>3</sup>	11.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.923</b>
3	KNR-W 2-02	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0606-01	poz.1	m <sup>2</sup>	238.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1106-02				
	1106-07	poz.1	m <sup>2</sup>	238.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki do 4,5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1106-03	Krotność = 2			
		poz.1	m <sup>2</sup>	238.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1130-02	poz.1	m <sup>2</sup>	238.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01	poz.6	m <sup>2</sup>	238.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.460</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. Sphera ELEMENT	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-05				
	1.3	3.21*5.93	m <sup>2</sup>	19.035	
	1.4	3.71*5.91	m <sup>2</sup>	21.926	
	1.6	3.56*5.90	m <sup>2</sup>	21.004	
	1.7	3.73*5.91	m <sup>2</sup>	22.044	
	1.8	3.23*5.92	m <sup>2</sup>	19.122	
	1.9	18.20*3.05+3.56*1.70+2.81*6.07	m <sup>2</sup>	78.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.750</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-09	poz.8	m <sup>2</sup>	181.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.750</b>
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-01				
	1.1	3.62*4.20	m <sup>2</sup>	15.204	
	1.2	3.36*6.01	m <sup>2</sup>	20.194	
	1.5	3.60*5.92	m <sup>2</sup>	21.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.710</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09				
	0108-10	poz.2	m <sup>3</sup>	11.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.923</b>
<b>1.2</b>		<b>GRUPA V</b>			
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0818-05				
	1.10	3.54*5.88	m <sup>2</sup>	20.815	
	1.11	3.51*5.90	m <sup>2</sup>	20.709	
	1.12	3.46*5.89	m <sup>2</sup>	20.379	
	1.13	3.89*1.52	m <sup>2</sup>	5.913	
	1.14	0.80*0.87	m <sup>2</sup>	0.696	
	1.15	3.50*5.90	m <sup>2</sup>	20.650	
	1.16	2.75*4.81	m <sup>2</sup>	13.228	
	1.17	3.01*2.74+0.62*1.50+10.86*3.04	m <sup>2</sup>	42.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.12*0.05	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0212-01		m <sup>3</sup>	7.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.229</b>
14	KNR-W 2-02	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poz.12	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0606-01		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową poz.12	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1106-02 1106-07		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
16	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki do 4,5 cm Krotność = 2 poz.12	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1106-03		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.12	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1130-02		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.17	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. Sphera ELEMENT 1.10 3.54*5.88 1.11 3.51*5.90 1.12 3.46*5.89 1.13 3.89*1.52 1.14 0.80*0.87 1.15 3.50*5.90 1.16 2.75*4.81 1.17 3.01*2.74+0.62*1.50+10.86*3.04	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1112-05				
			m <sup>2</sup>	20.815	
			m <sup>2</sup>	20.709	
			m <sup>2</sup>	20.379	
			m <sup>2</sup>	5.913	
			m <sup>2</sup>	0.696	
			m <sup>2</sup>	20.650	
			m <sup>2</sup>	13.228	
		m <sup>2</sup>	42.192		
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
20	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.19	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1112-09		m <sup>2</sup>	144.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.582</b>
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.13	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-09 0108-10		m <sup>3</sup>	7.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.229</b>
<b>1.3</b>		<b>SYPIALNIE GRUPY VI</b>			
22	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.18 3.53*5.90 1.19 3.58*4.18 1.20 5.53*5.86 1.21 5.53*2.56 1.22 5.53*3.00 1.23 3.88*1.52 1.24 0.80*0.88 1.25 2.67*6.15+3.53*4.70+1.10*2.95 1.26 2.31*3.04	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0818-05				
			m <sup>2</sup>	20.827	
			m <sup>2</sup>	14.964	
			m <sup>2</sup>	32.406	
			m <sup>2</sup>	14.157	
			m <sup>2</sup>	16.590	
			m <sup>2</sup>	5.898	
			m <sup>2</sup>	0.704	
			m <sup>2</sup>	36.257	
		m <sup>2</sup>	7.022		
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
23	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.22*0.05	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0212-01		m <sup>3</sup>	7.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.441</b>
24	KNR-W 2-02	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poz.22	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0606-01		m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
25	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową poz.22	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1106-02 1106-07		m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
26	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki do 4,5 cm Krotność = 2 poz.22	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1106-03		m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
d.1.3	202 1134-01	poz.22	m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
28	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1130-02	poz.22	m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1134-01	poz.28	m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
30	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych np. Tarkett	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1112-05	poz.22	m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1112-09	poz.30	m <sup>2</sup>	148.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.825</b>
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0108-09 0108-10	poz.23	m <sup>3</sup>	7.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.441</b>